


The background of the slide features a blue-toned image of traffic cones and a pedestrian crossing sign floating on water. The scene is dimly lit, with the water's surface reflecting light in a way that creates a soft, ethereal glow. The cones are positioned on the left side, while the pedestrian sign is on the right. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on transportation safety themes.

Subseção:

9. Sinalização de Regulamentação - EXTERNA

Última alteração desta subseção: Fevereiro/2022



Placas de Estacionamento (45 x 15cm)

Especificações Gerais

As placas de estacionamento deverão ser usadas externamente para indicar a qual finalidade cada uma das vagas é reservada.

Fixação:

Parafusado na estrutura metálica de sustentação da cobertura.

Instruções de impressão:

Todas as placas de sinalização devem ser impressas em poliestireno (PS) branco com espessura de 2mm, conforme o layout apresentado nas páginas anteriores.

Obs.: caso não haja a possibilidade de impressão em poliestireno (ps), poderá ser usado PVC ou ACM branco com espessura de 2mm.

Cores de Referência:

C 100	R 0	Pantone
M 30	G 100	3015 C
Y 0	B 156	
K 30		

C 70	R 41	Pantone
M 0	G 184	319 C
Y 20	B 206	
K 0		

Fontes utilizadas:

Família Lato.ttf

Fontes para instalação em Anexo.





Placas de Estacionamento (60 x 15cm)

Vagas Exclusivas

As placas de estacionamento exclusivas, são destinadas às **Supritendências e Diretorias**.


Além dos casos apresentados na ilustração ao lado, poderão ser criadas novas placas, seguindo as especificações, caso haja uma necessidade diferente.

A tipografia utilizada é a **Lato Black**, com tamanho 230pt (ou aproximado) e **Lato Black**, com tamanho 83pt (ou aproximado). O texto deve ser escrito com alinhamento centralizado.

Vagas Exclusivas

Fonte: Lato, 83 pts





Placas de Estacionamento (60 x 15cm)

Vagas Reservadas e Proibidas


Além dos casos apresentados na ilustração ao lado, poderão ser criadas novas placas, seguindo as especificações, caso haja uma necessidade diferente.

A tipografia utilizada é a **Lato Black**, com tamanho 180pt (ou aproximado) e **Lato Black**, com tamanho 83pt (ou aproximado). O texto deve ser escrito com alinhamento centralizado.

Vagas Reservadas



Vagas Proibidas





Placa de Identificação de Equipamento/Estrutura (120 x 80 cm)


As placas de identificação deverão ser usadas na sinalização interna ou externa para identificar alguma estrutura, contendo:

- Nome do local
- Texto de Identificação
- Endereço
- Central de Relacionamento

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.





Placa de Identificação de Equipamento/Estrutura (60 x 40 cm)

As placas de identificação deverão ser usadas na sinalização interna ou externa para identificar alguma estrutura, contendo:

- Nome do local
- Texto de Identificação
- Endereço
- Central de Relacionamento

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.





Placa de Identificação/Regulamentação - Entrada Proibida (120 x 80 cm)


As placas de identificação deverão ser usadas na sinalização interna ou externa para identificar alguma estrutura, quando o acesso à mesma for proibido a pessoas não autorizadas, contendo:

- Nome do local
- Texto de Identificação
- Endereço
- Central de Relacionamento
- Aviso “Proibida a entrada de pessoas não autorizadas”

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.



C 100
M 30
Y 0
K 30

C 70
M 0
Y 20
K 0

• Dimensões em cm



Placa de Identificação/Regulamentação - Entrada Proibida (60 x 40 cm)

As placas de identificação deverão ser usadas na sinalização interna ou externa para identificar alguma estrutura, quando o acesso à mesma for proibido a pessoas não autorizadas, contendo:

- Nome do local
- Texto de Identificação
- Endereço
- Central de Relacionamento
- Aviso “Proibida a entrada de pessoas não autorizadas”

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.



C 100
M 30
Y 0
K 30

C 70
M 0
Y 20
K 0

• Dimensões em cm



Placa de Identificação de Equipamento/Estrutura

- Com Pictograma (120 x 80 cm)


As placas de identificação deverão ser usadas na sinalização interna ou externa para identificar alguma estrutura, contendo:

- Nome do local
- Texto de Identificação do Local
- Pictograma
- Texto do Pictograma

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.





Placa de Identificação de Equipamento/Estrutura

- Com Pictograma (60 x 40 cm)

As placas de identificação deverão ser usadas na sinalização interna ou externa para identificar alguma estrutura, contendo:

- Nome do local
- Texto de Identificação do Local
- Pictograma
- Texto do Pictograma

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.





Placa de Identificação de Equipamento/Estrutura

- Com 3 Linhas de texto (120 x 80 cm)

As placas de identificação com deverão ser usadas na sinalização interna ou externa para identificar alguma estrutura, quando forem necessárias 3 linhas de texto, contendo:

- Nome do local
- Texto de Identificação do Local
- Endereço
- Central de Relacionamento

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.





Placa de Identificação de Equipamento/Estrutura

- Com 3 Linhas de Texto (60 x 40 cm)

As placas de identificação com deverão ser usadas na sinalização interna ou externa para identificar alguma estrutura, quando forem necessárias 3 linhas de texto, contendo:

- Nome do local
- Texto de Identificação do Local
- Endereço
- Central de Relacionamento

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.



C 100
M 30
Y 0
K 30

C 70
M 0
Y 20
K 0

• Dimensões em cm



Placa de Identificação de Estruturas - Com Detalhamento


As placas de identificação com detalhamento deverão ser usadas especificamente para identificar decantadores, lagoas ou estruturas similares, contendo:


- Nome da estrutura
- Número de identificação
- Diâmetro (ou Área do Espelho)
- Profundidade
- Capacidade máxima

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.





Placa de Regulamentação (120 x 80 cm)


As placas de advertência deverão ser usadas na sinalização quando houver necessidade de indicar algum alerta, aviso, ou normas do local, contendo:


- Nome do local
- Texto de Advertência
- Mensagem de Aviso
- Endereço
- Central de Relacionamento

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.





Placa de Regulamentação (60 x 40 cm)

As placas de aviso deverão ser usadas na sinalização quando houver necessidade de indicar algum alerta, aviso, ou normas do local, contendo:

- Nome do local
- Texto de Advertência
- Mensagem de Aviso
- Endereço
- Central de Relacionamento

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.





Placa de Regulamentação - Com Pictograma (120 x 80 cm)

As placas de aviso deverão ser usadas na sinalização quando houver necessidade de indicar algum alerta, aviso, ou normas do local, contendo:

- Nome do local
- Texto de Advertência
- Mensagem de Aviso
- Pictograma
- Texto do Pictograma

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.





Placa de Regulamentação - Com Pictograma (60 x 40 cm)


As placas de aviso deverão ser usadas na sinalização quando houver necessidade de indicar algum alerta, aviso, ou normas do local, contendo:


- Nome do local
- Texto de Advertência
- Mensagem de Aviso
- Pictograma
- Texto do Pictograma

Instruções de impressão:

A placa deve se feita em chapa de aço, PVC ou ACM 4 mm. Aplicação da arte em impressão digital no adesivo vinílico e acabamento com verniz automotivo.

Se necessária a fixação no solo, a estrutura de fixação deverá ser produzida em aço ou madeira imunizada.






Sinalização Vertical de Advertência

Asinalizaçãoverticaldeadvertênciatemporfinalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacente a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

Ao lado, as recomendações para a confecção da placa de sinalização de obras da Saneago.





Sinalização Vertical de Advertência

Para a placa de **Trânsito Impedido**, utiliza-se o sinal de sentido proibido, que assinala ao condutor a proibição de seguir em frente, ou entrar na pista, ou área restrita, pelo sinal.






Placa de Identificação de Obras

As placas de identificação de obras deverão ser usadas para informar sobre obras que estão em andamento, com as seguintes informações:

- Identificação da obra
- Valor
- Recursos
- Data de início da obra
- Data prevista para conclusão
- Logo Saneago
- Logo parceiros





Placa de Inauguração de Obras Saneago Padrão Saneago

As placas de inauguração de obras deverão ser usadas para homenagear os membros da administração da Saneago na vigência da entrega do equipamento para as instalações da Saneago.

Deverá conter as seguintes informações:

- Logo da Saneago
- Identificação da obra
- Diretor Presidente
- Relação de Diretores
- Data da Inauguração

Formato: 60x10cm

Material: chapa de aço inox escovado de 2mm

Gravação: gravação em baixo relevo, e pintura com tinta automotiva.

Fixação: 4 furos nas extremidades e 4 prolongadores em aço inox. (obs: após fixação, colar as tampas de acabamento dos 4 prolongadores para evitar perda).

LAYOUT SIMULAÇÃO



LAYOUT DE PRODUÇÃO



A marca da Saneago está registrada no
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

Todos os direitos reservados

—

Sumar - Gerência de Marketing
Fone: (62) 3045 - 3642